



PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک
Thermal Break Hinged Window

ویژگی های سیستم PHT59


- ۱. عرض فریم ۵۹ میلی متر.
- ۲. امکان نصب شیشه تک جداره و ۲ جداره از ضخامت ۶ تا ۳۲ میلی متر
- ۳. هوابندی کامل با استفاده از نوار های EPDM
- ۴. این سیستم از طریق دوخت تیغه های عایق مقاوم از جنس پلی آمید بین قسمت بیرونی و داخلی پروفیل عایق حرارت میشود و تبادل دمای بیرون و داخل ساختمان به حد اقل میرسد.
- ۵. قابلیت تفکیک رنگ نمای بیرونی از نمای داخلی پنجره
- ۶. قابلیت نصب توری پلیسه در نمای خارجی پنجره
- ۷. امکان نصب کرکه داخلی شیشه
- ۸. یراق فولکس واگنی قابل نصب در این سیستم است



Thermal
Break
Hinged
Window

- قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادکوتینگ، آندایز و دکورال
- دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی .
- مناسب برای مناطق گرم سیر و سرد سیر


انواع بازشوها



PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PHT5902-AB	1367	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PHT5902-A	SL5902A یا PL5902A	25mm	26mm
PHT5902-B	PL5902B	13mm	7mm

PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PHT5901-AB	1284	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PHT5901-A	PL5901A یا SL5901A	22mm	19mm
PHT5901-B	PL5901B	22mm	9mm



PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L	M
PHT5904-AB	1450	6	




کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L	M
PHT5950-AB	982	6	



PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L	M
PHT5903-AB	1617	6	




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PHT5903-A	SL5903A یا PL5903A	42mm	26mm
PHT5903-B	PL5903B	30mm	7mm


PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PH4518	170	6




کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PH6307	250	6



PHT-59


پنجره لولایی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PHT5905	260	6
PH4644	245	6
PH4645	270	6
PST1244	250	6
PHT5934	250	6



PHT-59



پنجره لولایی ترمال بریک





PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L	M
PH6330	285	6	





کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L	M
PH6336	290	6	





PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک





PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک





PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک






PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک



PHT-59



پنجره لولایی ترمال بریک



20mm

PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک






PHT-59















پنجره لولایی ترمال بریک

PHT-59

پنجره لولایی ترمال بریک

B	C	A	D
انواع زوار	انواع لاستیک داخلی	سایز شیشه	انواع لاستیک خارجی
PH4644	427	24	475
PH4645	427	40	475
PHT5905	427	20	475
PST1244	427	30	475
PHT5934	427	10	475













ردیف	نام قطعه	Accessories	مورد مصرف
۴۷۵	لاستیک شیشه از بیرون		
۴۲۷	لاستیک شیشه داخل		
۴۳۳	لاستیک شیاردار چهارچوب		
۴۷۷	لاستیک شیار دار لنکه		
۴۵۷	درب پوش آب رو		
۴۲۴	قفل مقابل قابل تنظیم		
۴۹۲	لاستیک کله اسبی		

Accessories




کد	نام قطعه	Accessories	مورد مصرف
۴۲۵	دستگیره تک زبانه		
۴۵۵	ضامن درجه		
۴۶۰	قفل موشکی		
SL5901A	گونیا پیچ خور چهار چوب		
PL5901A	گونیا پرسی چهار چوب		
PL5901B	گونیا پرسی چهار چوب		
SL5902A	گونیا پیچ خور لنگه پنجره		

مورد مصرف	Accessories	نام قطعه	کد
		کشو مغزی	۱۴۱۲
		سیلندر قفل ۹ کنار	۱۴۱۵
		دستگیره درب سویچی	۱۴۱۶
		لولا دو تکه پنجره	۱۴۱۹
		لولا سه تکه	۱۴۲۱
		قفل	۱۴۱۱
		ست کیپر	۱۴۲۲

گواهینامه ها

مجتمع صنعتی آلومینیوم پیمان در حال حاضر تحت سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 گواهینامه بین المللی خود را با شماره No.4753124 از موسسه TUV International دریافت نموده است. این گواهینامه به معنای تقویت بیشتر باور اصلی و تعهد ما در تهیه محصول با کیفیت و کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان خود، هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی است.



Accessories	نام قطعه	کد
	گونیا پرسی لنگه پنجره	PL5902A
	گونیا پرسی لنگه پنجره	PL5902B
	گونیا پیچ خور لنگه درب	SL5903A
	گونیا پرسی لنگه درب	PL5903A
	گونیا پرسی لنگه درب	PL5903B

Certifications