


PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک
Thermal Break Sliding Window


ویژگی های سیستم PST۷۹

- ۱. عرض فریم ۷۹ میلی متر
- ۲. امکان نصب شیشه تک جداره و ۲ جداره از ضخامت ۶ تا ۲۰ میلی متر
- ۳. این سیستم از طریق دوخت تیغه های عایق مقاوم از جنس پلی آمید بین قسمت بیرونی و داخلی پروفیل عایق حرارت میشود و تبادل دمای بیرون و داخل ساختمان به حد اقل میرسد.
- ۴. امکان استفاده توری ریلی
- ۵. قابلیت نصب کتیبه
- ۶. قابلیت تفکیک رنگ نمای بیرونی از نمای داخلی پنجره
- ۷. مناسب برای مناطق سرد سیر و گرمسیر



- قابلیت اجرای کلیه پوششهای پادروکوتینگ، آندایز و دکورال
- دارای استقامت بالا نسبت به پنجره های U.P.V.C در برابر اشعه آفتاب و عوامل جوی.

انواع بازشوها




Thermal Break Sliding Window

PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک


کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PST7928ABD2	1767	6



PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PST7927AB	1600	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PST7928-AD2	PL7928AD2 یا SL7928AD2	10	27
PST7928-BD2	PL7928BD2 یا SL7928BD2	10	27

مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PST7927B	PL7927B یا SL7927B	10	27

PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PST7929AB	1767	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PST7929-A	PL7929A یا SL7329A	10	27
PST7929-B	PL7929B یا SL7929B	10	27

PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PST7928AB	1767	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PST7928-A	PL7928A یا SL7928A	10	27
PST7928-B	PL7928B یا SL7928B	10	27

PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PHT7608AB	1600	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PHT7608-A	PL7608A یا SL7608A	10	31.5
PHT7608-B	PL7608B یا SL7608B	10	24

PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PST7925AB	1267	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PST7925-AB	1030	10	30

PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک



کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PST7905AB	1500	6



PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PST7928C	760	6




مقطع	فیکسچر	ارتفاع فیکسچر	عرض فیکسچر
PST7925-AB	PL7928C یا SL7928C	10	27


PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PH4518	170	6





کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PST7304	345	6



PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک





کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ← M
PS6328	667	6







PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PH6336	334	6



کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PH6307	250	6





کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PH6312	240	6

کد	وزن (کیلوگرم/متر)	L ←→ M
PH6330	285	6



PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک





PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک





PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک




PST-79

پنجره کشویی ترمال بریک


















PST-79















پنجره کشویی ترمال بریک





















Accessories














کد	نام قطعه	Accessories	مورد مصرف
۴۵۷	در پوش آب رو		
۶۴۲	استوپر پلاستیکی		
۶۳۴	گردگیر پلاستیکی		
۶۶۰	مویی		
۶۳۶	بلبرینگ دوقلو آلومینیومی		
۸۴۷	بالانسر		
۶۴۴	بلبرینگ توری فلزی/پلاستیکی		

مورد مصرف	Accessories	نام قطعه	کد
		لاستیک شیشه از بیرون دومواد	۴۵۷
		لاستیک شیشه داخل	۸۴۲
		لاستیک شیشه داخل	۶۳۴
		لاستیک اینترلاکت کشویی	۱۸۱
		درپوش پلاستیکی	۶۳۶
		فیلر	۸۴۷
		دستگیره تک زبانه	۶۴۴

کد	نام قطعه	Accessories
PL7928C	گونیا پرسى فریم	
PL7929A	گونیا پرسى فریم	
PL7929B	گونیا پرسى فریم	
PL7608A	گونیا پرسى کتیبه	
PL7608B	گونیا پرسى کتیبه	
PL7928AD2	گونیا پرسى چهار چوب کشویی ۲ کانال	
PL7928BD2	گونیا پرسى چهار چوب کشویی ۲ کانال	

مورد مصرف	Accessories	نام قطعه	کد
		ست کیپر	۶۴۲
		دستگیره کشویی	۶۳۹
		دستگیره انگشتی	۶۴۶
		ضربه گیر پلاستیکی با دکمه	۶۳۵
		گونیا پرسى فریم	PL7927B
		گونیا پرسى فریم	PL7928A
		گونیا پرسى فریم	PL7928B



کد	نام قطعه	Accessories
SL7927B	گونیا پیچ خور فریم	
SL7928BD2	گونیا پیچ خور چهار چوب ۲ کانال	
SL7928AD2	گونیا پیچ خور چهار چوب ۲ کانال	
1030	گونیا پیچ خور لنگه کشویی	

Accessories	نام قطعه	کد
	گونیا پیچ خور فریم	SL7928B
	گونیا پیچ خور فریم	SL7928C
	گونیا پیچ خور فریم	SL7929A
	گونیا پیچ خور فریم	SL7929B
	گونیا پیچ خور کتیبه	SL7608A
	گونیا پیچ خور کتیبه	SL7608B
	گونیا پیچ خور فریم	SL7928A

گواهینامه ها

مجتمع صنعتی آلومینیوم پیمان در حال حاضر تحت سیستم بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 گواهینامه بین المللی خود را با شماره No.4753124 از موسسه TUV International دریافت نموده است . این گواهینامه به معنای تقویت بیشتر باور اصلی و تعهد ما در تهیه محصول با کیفیت و کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان خود ، هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی است.

از زمان تاسیس در سال ۱۳۶۰ مفتخر هستیم با به کارگیری ماشین آلات مدرن و کادری مجرب تحت پوشش وزارت صنایع و معادن بعنوان یکی از معتبرترین ارائه کنندگان خدمات در حوزه تولید پروفیل های آلومینیومی صنعتی و ساختمانی شناخته شده ، و با ارزش آفرینی برای مشتریان از طریق تحویل طیف گسترده ای از محصولات در زمینه ی تولید پروفیل آلومینیومی و پوشش دهی آن (اندایز، رنگ پودری و طرح چوب) محصولاتی با کیفیت ، مطابق با استانداردهای جهانی تولید و به بازار عرضه کنیم.



Certifications